



डॉ. बाळासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली

दुरध्वनी नं. 022 27452775

फॅक्स नं. 022 27452775

E-mail -klrs59@rediffmail.com

जा.क. खाजशा / आरकेव्हीवाय / जेसीवी /
प्रती.

/ २०२२

दिनांक :-

विषय :- खार जमीन संशोधन केंद्र पनवेल येथील नाला खोल व रुंद करण्यासाठी भाडेत्त्वावर जेसीवी मिळणे बाबत ...

महोदय .

उपरोक्त संदर्भात विषयान्वये आपणांस कळविण्यात येते की खार जमीन संशोधन केंद्र पनवेल येथील प्रक्षेत्रावरील पाण्याचा निचरा होण्यासाठी जेसीवीच्या सहाय्याने नाला खोल व रुंद करावयाचा आहे . त्याचा तपशिल खालील प्रमाणे देत आहोत .


अ.क	तपशिल	करावयाच्या कामचे अंदाजे प्रमाण	प्रती तास दर रूपये	एकूण रूपये
१	भाडे तत्त्वावर जेसीवीच्या सहाय्याने नाला खोल व रुंद करणे	२० तास		
२	जीएसटी			
एकूण रूपये				

तरी वरील जेसीवीच्या सहाय्याने नाला खोल व रुंद या केंद्रावर येऊन करून द्याल अशा वेताचे जीएसटी नमुद करून दरपत्रक पोष्टाने / कुरियरने दिनांक २०.०९.२०२२ रोजी पर्यंत या कार्यालयात निम्नस्वाक्षरीकार यांचे नावे पोहच होतील असे पाठवावेत .

अटी व शर्ती खालील प्रमाणे आहेत .

- १ . दरपत्रक मेहरवंद लिफाफ्यात व लिफाफ्यावर भाडे तत्त्वावर जेसीवीचे दरपत्रक असे स्पष्ट नमुद करावे .
- २ . जेसीवी या कार्यालयातील प्रक्षेत्रावर पोहच व कार्यान्वीत (जोडणी) करावयाची आहे . दरपत्रक दि . २० . ९ . २०२२ पर्यंत या कार्यालयास पोहचणे आवश्यक आहे . दिलेल्या काळावधीनंतर आलेल्या दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही .
- ३ . दरपत्रक मा . खार जमीन शास्त्रज्ञ , खार जमीन संशोधन केंद्र , वंदर रोड , जुना कार्टासमोर पनवेल , जि . रायगड यांचे नावे पाठवावे .
- ४ . प्राप्त दरपत्रके दिनांक २१ . ०९ . २०२२ रोजी सकाळी ११ . ३० वाजता पनवेल येथील मुख्य कार्यालयात उघडण्यात येतील .
- ५ . दरपत्रकामध्ये जीएसटी क्रमांक नमुद करावा जीएसटी क्रमांक नसल्यास लेटर हेडवर दरपत्रक देण्यात यावे व पॅनकार्डची छायांकित प्रत सोबत जोडणे बंधनकारक राहिल .
- ६ . कामाचे स्वरूप प्रत्यक्ष पाहूनच दरपत्रकामध्ये दर प्रती तास असे स्पष्ट सदर करावेत . कोणत्याही प्रकारची आगाऊ रक्कम दिली जाणार नाही . पूर्ण केलेल्या कामाचे प्रती तासा प्रमाणे देयक देण्यात येईल .
- ७ . जेसीवी अथवा चालकास अपघात झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी टेकेदाराची राहिल . कोणत्याही अपघात झाल्यास त्यासाठी आलेल्या खर्चाची अदायगी या कार्यालयाद्वारे करण्यात येणार नाही .
- ८ . जेसीवीसाठी आवश्यक असलेले इंधन / वंगण व जेसीवीची दुरुस्ती देखभाल याची जबाबदारी जेसीवी पुरवठादार यांची असेल .
- ९ . कार्यालय कोणतेही कारण न देता आपल्या एकमेव स्वेच्छाधिकारावर हे दरपत्रक रद्द करण्याचा मागे घेण्याचा . दुरुस्ती करण्याचा किंवा नियंत तारिख वाढविण्याचा अधिकार राखून ठेवित आहे .

आपला त्रिशवासु


२९/०९/२२
खार जमीन शास्त्रज्ञ

खार जमीन संशोधन केंद्र
पनवेल , जि . रायगड